

Triofox Mac -asiakasopas

Triofox Mac Client -versio 13.4.311.3028



Table of contents:

- [Johdanto](#)
- [MacOS-asiakkaat](#)
- [Järjestelmävaatimus](#)
- [Ensisijaiset käyttötapaukset](#)
- [Tiedostojen siirtäminen](#)
- [Kuvakkeiden päällysteet](#)
- [Ota käyttöön Mac-asiakkaan kontekstivalikko](#)
- [Jaa](#)
 - [Muokkaa jakoa](#)
- [Hae julkinen linkki](#)
- [Pyydä tiedostoa](#)
- [Lainaa \(Lukitse\) / Palauta \(Avaa lukitus\)](#)
- [Offline-kansiot](#)
- [Kojelauta](#)
- [Liitetyt kansiot](#)
 - [Paikallisten kansioden liittäminen](#)
 - [Luettelo ja käyttö](#)
- [Lukitut tiedostot](#)
- [Odottavat palautukset](#)
- [Asetukset](#)
 - [Synkronoinnin rajoittaminen](#)
 - [Aikataulutettu Synkronointi](#)
 - [Ajetun Aseman Hallinta](#)
 - [Kaistanleveyden Hallinta](#)
 - [Ilmoitukset](#)
 - [Edistyneet Asetukset](#)
 - [Diagnostiikka](#)

Johdanto

Tervetuloa Triofox macOS Client User Guideen. Tämä opas kuvaa asiakasohjelmiston toiminnallisuutta Triofox-käyttäjille, jotka käyttävät hallittua tiedostojen synkronointia ja jakamisratkaisua, joka keskittyy tiedostopalvelimen pilvipalveluun.

MacOS-asiakkaat

Triofox-asiakasagentteja on saatavilla Windowsille, Macille, iOS:lle, Androidille ja Windows-puhelimille. Nämä asiakkaat on suunniteltu toimimaan Triofox-tileillä, joita palveluntarjoaja tai yrityksen IT on asettanut.

Järjestelmävaatimus

Mac OS 10.13 ja uudemmat


macOS-asiakas näille käyttöjärjestelmäversioille on aktiivisesti ylläpidetty ja julkaistaan säännöllisesti.

Mac OS 10.9 - 10.12


macOS-asiakas näille käyttöjärjestelmäversioille on saatavilla, mutta sitä ei ylläpidetä aktiivisesti.

Huomautus: Tämä opas on päivitetty vastaamaan Mac Client -version 13.4.311

Kirjaudu Triofox-verkkopalveluun.



Napsauta **Käyttäjäkonia** ja valitse **Lataa asiakasohjelma** -valikosta.



"Asiakasohjelmien lataukset" -sivu tulee näkyviin. Valitse **Asennuspaketti** sopivalle järjestelmälle. Napsauta latauslinkkiä ja kaksoisnapsauta ladattua .dmg-tiedostoa käynnistääksesi Triofox Mac -asiakasohjelman asennuksen.

Triofox > CLIENT DOWNLOADS ENTERPRISE EDITION

Runs as a windows service. Operates with your storage account as a cloud file server or used as proxy agent to migrate your existing file server or active directory users. **Please do not install Windows Client and Server Agent on the same machine.**

Legacy Servers 2003/2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016/2019, [Server Agent Installer 11.6.3071.48232](#)

Triofox Desktop Client (Mac OS X)

Installs on Mac OS X, access your storage account as a local drive (mounted volume in Finder).

Legacy Mac OS X (10.9>10.12), Mac OS X 10.3+, [Installer Package \(MacOS 10.9/10.10/10.11/10.12\)](#), [Installer Package \(MacOS 10.13/10.14/10.15\)](#)

Triofox Mobile

[Download on the App Store](#) [GET IT ON Google Play](#) [Download from Windows Phone Store](#) [Download from Windows Store](#)


[View in Apple App Store](#) Available in "Google Play" Market Store. Android OS 4.4+ Available in "Windows Phone" Store. Windows Phone 8+ Available in Windows Store. Windows 8+ (Windows RT, Surface)

[Help](#)


Kaksoisnapsauta "Triofox" -asemaa. Napsauta "Jatka".

The screenshot shows two windows. The left window, titled 'Triofox', displays a blue hexagonal pattern background with a central image of an open cardboard box. Below the box, the text reads 'Triofox-macos-installer-x64-13.4.311'. A red rectangular box highlights this text and the box image. The right window, titled 'Install Triofox', shows a 'Welcome to the Triofox Installer' dialog. It contains a list of steps: 'Introduction' (selected), 'License', 'Destination Select', 'Installation Type', 'Installation', and 'Summary'. The 'Introduction' step is expanded, showing a warning: 'WARNING: If you are upgrading from old client agent software, please make sure the upload and download tasks are completed before upgrading. Click "Continue" to continue the setup'. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Go Back' and 'Continue'. The 'Continue' button is highlighted with a red rectangular box.


Sitten "Hyväksy" lisenssisopimus jatkaaksesi.



Anna Mac-koneen käyttäjätunnus ja salasana ja valitse "Asenna".




Valitse "Jatka".




Kun ohjelmisto on asennettu, siirry kohtaan **Finder > Sovellukset** ja kaksoinapsauta "**Triofox Mac -asiakasohjelman**" kuvaketta.

Kirjaudu Triofox-asemaan käyttäen "Käyttäjänimi" ja "Salasana". Varmista, että **Pääsypiste** on asetettu oikeaan verkkotunnukseen tai IP-osoitteeseen ja napsauta "**Kirjaudu sisään**". Näillä tunnistetiedoilla Triofox-asema-asiakasohjelma valtuutetaan ja yhdistetään Triofox-käyttäjätiliin.



Kun olet kirjautunut sisään, näet Triofox-aseman liitettynä asemana Finderissa.

Triofox-aseman kuvake näkyy Macin päänäytössä. Voit myös kaksoisnapsauttaa tätä kuvaketta päästäksesi Triofox-asemaan.



Asennuksen valmistuttua ilmestyy järjestelmäalustan kuvake, jonka avulla voit avata ja hallita Triofox-asemaa.



Käyttäjä voi käyttää Triofox-aseman hallintakonsolia ja tehdä myös nopean tarkistuksen järjestelmän tilasta.

Ensisijaiset käyttötapaukset


1. Yhteistyöllinen pääsy Triofox-asemaan

Asemapohjainen satunnainen pääsy on yksi ensisijaisista tavoista käyttää tiedostoja ja kansioita Triofox-aseamalla.


2. Paikallisten kansioden synkronointi Triofox-asemaan etäkäyttöä varten

Toinen ensisijainen käyttötapaus on, kun käyttäjät haluavat jatkaa työskentelyä paikallisessa kansiossa ja liittävät sitten kyseisen kansion Triofox-tiliin, jotta kansion (tai kansioden) sisältö synkronoidaan kaksisuuntaisesti paikallisen Mac-kansion ja etäisen Triofox-kansion välillä.

Käyttäjä voi käyttää Triofox-asemaa pää-Mac-näytöltä napsauttamalla Triofox Drive -kuvaketta.




Triofox Drive -valikon voi avata yläpaneelistä napsauttamalla Triofox Cloud Drive -kuvaketta.



Tiedostojen siirtäminen

Voit nyt käyttää Triofox-tallennustilaa kuin oikeaa asemaa Mac-järjestelmässä. Vedä ja pudota paikallisia asiakirjoja ja kansioita Triofox-tallennustilaan tai käytä vain näppäimistöä.



Triofox Cloud Drive tekee tiedostojen siirtämisestä pilvitalennustilaan tai tietojen poimimisesta sieltä erittäin helppoa.

Kuvakkeiden päällysteet

Tiedostoissa on kolme kuvakkeen päällystettä, jotka edustavat eri tiloja.

IMG_8178.PNG	✓	Sep 15, 2021 at 10:31 PM
IMG_20200823_230852720.jpg	✓	Sep 14, 2021 at 11:17 AM
IMG_20210819.jpg	✓	Sep 14, 2021 at 11:11 AM
IMG_20210923_110800.jpg	✓	Sep 23, 2021 at 11:08 AM
IMG_20211123_100218.jpg	✓	Nov 23, 2021 at 3:02 PM
IMG-20210624-WA0000.jpg	✓	Dec 8, 2021 at 11:38 AM
> ios	+	Today at 1:13 PM
> LargeFile	✓	Today at 1:13 PM
> link files	✓	Today at 1:13 PM
LongName.zip	✓	Mar 22, 2021 at 11:58 AM
> lotsFiles	✓	Today at 1:13 PM
multi-page-word.docx	✓	Dec 18, 2020 at 2:28 PM
> new folder	✓	Today at 1:13 PM
> new folder 092421	✓	Today at 1:13 PM
newsletter.docx	✓	Sep 24, 2021 at 11:08 AM
> Ringtones (sdk_gphone64_x86_64)	✓	Today at 1:13 PM
saveDoc.docx	✓	Yesterday at 9:33 AM

Ohut vihreä rastimerkki


Tämä kuvakkeen päällyste tarkoittaa, että tiedostot ovat pilvessä, tiedoston sisältö ei ole paikallinen.

Täysi ympyrä vihreä rastimerkki

Tämä kuvakkeen päällyste tarkoittaa, että tiedostot ovat pilvessä ja ne ovat myös saatavilla paikallisesti.

Sininen latauskuvake

Tämä kuvake osoittaa, että tiedostoa ladataan ylös eikä se ole vielä täysin valmis.



Kun napsautat kansiota tai tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, pääset kontekstivalikkoon, josta löydät vaihtoehdot Jaa, Hae jakolinkki, Hallitse versiota, Avaa verkkoselaimessa ja Pakota päivitys.

Ota käyttöön Mac-asiakkaan kontekstivalikko


Huomautus:

Uudessa macOS Big Surissa on parannettu turvallisuutta.

Uuden Mac-asiakkaan asentamisen ja kirjautumisen jälkeen Mac-asiakkaan Finder-laajennus ei ole oletusarvoisesti käytössä. Sinun on otettava se käyttöön manuaalisesti.


(1) Avaa Macin Järjestelmäasetukset

(2) Siirry Laajennuksiin. Ota käyttöön "Finder-laajennukset" Triofox Mac -asiakkaalle




(3) Avaa Mac-asiakkaan asema uudelleen ja sinun pitäisi nähdä kuvakkeen päällekkäisyys. Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa tiedostoa/kansiota ja

Mac-asiakkaan kontekstivalikko tulee näkyviin.



Jaa

Tiedoston tai kansion jakamiseksi napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse valikosta **Jaa**:



Ikkuna avautuu, joka mahdollistaa sen jakamisen. Asettaaksesi tämän:



- (1) Anna haluamiesi käyttäjien sähköpostiosoitteet, jotka on eroteltu puolipisteillä (;).
- (2) Napsauta **JATKA**.

Add Share - User

Invite People : (Email Address, separated by ';')

shareuser@test.com

Notes (text will be included in the sharing email):


CONTINUE CANCEL

Seuraavassa ikkunassa voit valita jakamisen asetukset: Vanhentumisaika, käyttöoikeudet (vain luku, vain katselu, täysi hallinta).

(3) Valittuasi vaihtoehdot, napsauta **TALLENNA**. Tämä lähettää sähköpostit vierailijakäyttäjille.

(4) Tai napsauta **HAE LINKKI**, tämä avaa ikkunan URL-osoitteella, jota voit käyttää luodaksesi mukautetun sähköpostin tai käyttää muita menetelmiä kommunikoidaksesi vierailijakäyttäjien kanssa.

Add Share - Protection

Expires in: 7 Days 

View / Read-Only Access View only (download will be disabled) Download Only Edit / Full-Control Access

No Protection *
 Password for access *
 Send share password in a separate email One-time password System generated password
 Recipient must log in to access

** Not applicable to registered accounts*

Send email notification when file is downloaded Send email notification when file is uploaded
 Notify user when file/folder is changed Do not send email, I will notify user

BACK **SHARE** CANCEL


GET LINK

Muokkaa jakoa



Jos tiedosto tai kansio on jo jaettu, voit napsauttaa jaettua tiedostoa tai kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valita Jaa, jotta pääset muokkaamaan jakovalikkoa.

Add Share - User

Invite People : (Email Address, separated by ';')


user@example.com 

Notes (text will be included in the sharing email):

CONTINUE CANCEL

Täällä voit poistaa jaon, muokata sitä, lähettää ilmoitussähköpostin uudelleen, katsoa jakolinkkiä ja ottaa käyttöön/poistaa käytöstä julkisen linkin.




Hae julkinen linkki

Mahdollistaa tiedoston lukuoikeudella varustetun verkkolinkin saamisen. Tämä vaihtoehto mahdollistaa tiedoston jakamisen julkisena (Vain luku) linkkinä. Kuka tahansa, jolla on linkki, voi käyttää tätä tiedostoa. Napsauta tätä vaihtoehtoa kopioidaksesi julkisen linkin leikepöydällesi. Kun napsautat "Ok", voit liittää linkin mihin tahansa (esimerkiksi sähköposteihin tai sosiaaliseen mediaan).


Pyydä tiedostoa

Tiedostopyyntö koskee vain kansioita ja mahdollistaa kutsuttujen käyttäjien (tai linkin omaavien käyttäjien) tiedostojen lataamisen jaettuun kohteeseen näkemättä sisältöä.

Tiedoston pyytämiseksi napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten **Pyydä tiedostoa**.




Anna haluamiesi käyttäjien sähköpostiosoitteet, jotka on eroteltu puolipisteillä (;), ja napsauta sitten **LÄHETÄ SÄHKÖPOSTI**. Voit myös napsauttaa **LUO LINKKI** lähettääksesi linkin muille käyttäjille.



Lainaa (Lukitse) / Palauta (Avaa lukitus)


Voit lainata tiedostoja muokkausta varten. Tee tämä napsauttamalla tiedostoa Triofox-
asemassasi hiiren kakkospainikkeella, valitse "Lainaa" kontekstivalikosta ja valitse
"Kyllä" ponnahtusikkunassa.




Offline-kansiot

Käyttäjät voivat merkitä tiettyjä kansioita offline-käyttöön. Offline-käyttöön merkityt kansiot noutavat kansion sisällön ja välimuistittavat sen paikallisesti.

Tämän saavuttamiseksi napsauta ensin kansiota Triofox-asemassa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ota käyttöön offline-käyttö tähän kansioon.




Kun kansio on merkitty offline-käyttöön, se merkitään vihreällä täytetyllä valintamerkillä.



Pääsy **Hallintakonsoliin** asiakasikonin kautta.

Napsauttamalla sitä näyttöön tulee oletusarvoinen kojelauta asiakkaalle.



Kojelauta

Ensimmäinen osio on Kojelauta-sivu ja näyttää laitteen tiedot.

Näet asiakasversion, kirjautuneen käyttäjän, tallennustilan käytön ja muut tiedot.

Liitetyt kansiot

Virtuaaliasema tarjoaa tarpeen mukaan pääsyn Triofox Cloud -tallennustilin tiedostoihin ja kansioihin.

Joskus on myös toivottavaa työskennellä paikallisessa kansiossa ja synkronoida paikallinen kansio Triofox Cloud -tallennustilin kanssa.


Liitetty kansio tarkoittaa, että paikallinen kansio on yhdistetty pilveen (Triofox-tili). Tuloksena on kaksisuuntainen synkronointi paikallisen kansion ja pilven välillä, jotta paikallisen kansion muutokset synkronoidaan pilven kanssa ja pilvestä kyseiseen kansioon tehdyt muutokset synkronoidaan takaisin paikalliseen kansioon.



Voit määrittää tämän Konsolista seuraamalla **Paikallisten kansioden liittämisen** osion ohjeita. Tässä esimerkissä kansio sijaitsee Mac-tietokoneen Työpöydällä.

Paikallisten kansioiden liittäminen

Kansion liittämiseksi:


- (1) Napsauta Triofox Cloud Drive -kuvaketta
- (2) Napsauta **Hallintakonsolia**
- (3) Selainikkuna avautuu ja näyttää **Kojelaudan**
- (4) Valikko-painike antaa sinulle pääsyn **Liitetyt kansiot** -painikkeeseen
- (5) Napsauttamalla voit lisätä kansion kiintolevyiltä napsauttamalla **Lisää kansio** -painiketta
- (6) Napsauta **Selaa** liittääksesi haluamasi kansion
- (7) Aseta nimi, jota haluat käyttää tälle kansiolla, kun käytät sitä web-portaalista, ja lopuksi napsauta **Liitä**






Luettelo ja käyttö

Kun kansiot on liitetty, ne näkyvät luettelossa.




Voit myös tarkistaa, onko paikallinen kansio liitetty kirjautumalla web-portaaliin, jossa se näkyy **Tiedostoselaimen** näkymässä.



Kuten tässä esimerkissä näkyy, paikallinen kansio nimeltä "Mac Attach Folder" on nyt synkronoitu pilveen.


Lukitut tiedostot

Jos jokin tiedostoista on tällä hetkellä "Lukittu"-tilassa, se näytetään tässä osiossa Hallintakonsolissa.




Odottavat palautukset

Odottavat palautukset ovat tiedostoja, jotka on manuaalisesti uloskirjattu ja jotka on manuaalisesti kirjattava sisään lataamaan tehdyt muutokset ja poistamaan ne Odottavat palautukset -näymästä. Täältä voit myös Uloskirjata (Lukita) tiedostoja käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta **(1)**, ja voit myös pakottaa avaamaan nämä tiedostot napsauttamalla sisäänkirjautumiskuvaketta **(2)** kunkin tiedoston kohdalla luettelossa.



Asetukset

Tässä osiossa on monia asetuksia. Se tallentaa erilaiset asiakaspuolen asetukset, joita voidaan soveltaa nykyiseen laitteeseen.



Synkronoinnin rajoittaminen

Epätosi (oletus) - Jos tosi, tiedostojen synkronointi ja siirto noudattavat tässä osiossa määriteltyä kaistanleveyskontrollia.

Synkronoinnin rajoitettu lähetyksikaistanleveys (KB/s, 0-Rajaton)

0 (oletus) - Oletusasetus on rajaton KB/s, syötä tähän numero rajoittaaksesi käytetyn kaistanleveyden asetettuun rajaan.

Synkronoinnin rajoitettu latauskaistanleveys (KB/s, 0-Rajaton)

0 (oletus) - Oletusasetus on rajaton KB/s, syötä tähän numero rajoittaaksesi käytetyn kaistanleveyden asetettuun rajaan.

Täysnopeuden synkronoinnin aloitustunti (oletus 7:00)

7 (oletus) - Tämä asetus edustaa vuorokauden tuntia (24 tunnin kello), jolloin Täysi Nopeus Synkronointi alkaa. Yleensä Täysi Nopeus Synkronointi suoritetaan yöllä, kun internetin käyttö on vähäistä.

Täysi Nopeus Synkronoinnin Lopetustunti (oletus 20:00)

20 (oletus) - Tämä asetus edustaa vuorokauden tuntia (24 tunnin kello), jolloin Täysi Nopeus Synkronointi päättyy - yleensä Täysi Nopeus Synkronointia halutaan tehdä yön yli, kun internetin käyttö on vähäistä.

Skannaa paikalliset tiedostot ja synkronoi tarvittaessa pilveen

Epätosi (oletus) - Työpöytäasiakas rakentaa tilatietokannan, joka kuvaa, mitkä tiedostot on synkronoitu ja mitkä eivät. Jos työpöytäasiakas kuvataan uudelleen, tilatiedot voivat kadota. Tämä vaihtoehto mahdollistaa paikallisten tiedostojen skannauksen ja tarvittaessa lataamisen pilveen. Tämä on nopea tapa uudelleenrakentaa tilatiedot, jos paikalliset tiedostot ovat tarkempia kuin tiedot pilvessä.

Skannaa pilviedostot ja synkronoi tarvittaessa paikallisesti

Epätosi (oletus) - Työpöytäasiakas rakentaa tilatietokannan, joka kuvaa, mitkä tiedostot on synkronoitu ja mitkä eivät. Jos työpöytäasiakas kuvataan uudelleen, tilatiedot voivat kadota. Tämä vaihtoehto mahdollistaa pilviedostojen skannauksen ja tarvittaessa lataamisen paikallisesti. Tämä on nopea tapa uudelleenrakentaa tilatiedot, jos pilviedostot ovat tarkempia kuin paikalliset tiedostot.

Poista tiedostomuutoslokit käytöstä nollatavun tiedostoille (nollatavun tiedostot)

Epätosi (oletus) - Jos tämä vaihtoehto asetetaan todeksi, nollatavun tiedostoille tai tiedostoille, jotka ovat saaneet muutosilmoituksen tiedostojärjestelmästä mutta eivät ole todellisuudessa muuttuneet, ei lähetetä ilmoituksia.

Aikataulutettu Synkronointi

Ota käyttöön Aikataulutettu Synkronointi

Epätosi (oletus) - Asiakaspuolella, ajetun aseman (tai asennetun Mac-volyymit) lisäksi, on myös toiminnallisuus kansioden synkronoimiseen. Tätä asetusta voidaan käyttää synkronoinnin ajoituksen hallintaan. Esimerkiksi, jos yrityksellä on rajoitettu internetkaistanleveys, synkronointia voidaan välttää työaikana kaistanleveyden säästämiseksi.

Ajetun Aseman Hallinta

Pilviaseman nimi

Oma Pilviasema (oletus) - Tämä on aseman nimi, jonka näet Finderissa.

Poista aseman asennus käytöstä

Epätosi (oletus) - Jos tosi, yhtään Pilviasemaa ei asenneta MacBookin alle Mac-asiakkaalle.

Kaistanleveyden Hallinta

Latauskaistanleveyden rajoitus (KB/s, 0-Rajoittamaton)

0 (oletus) - Tämä asetusta on oletusarvoisesti rajoittamaton. Muuta tätä asetusta rajoittaaksesi latauskaistanleveyttä määrittämäsi kilotavuun.

Lähetyskaistanleveyden rajoitus (KB/s, 0-Rajoittamaton)

0 (oletus) - Tämä asetusta on oletusarvoisesti rajoittamaton. Muuta tätä asetusta rajoittaaksesi lähetyskaistanleveyttä määrittämäsi kilotavuun.

tiedostonsiirron säikeiden enimmäismäärä

5 (oletus) - Käytä tätä asetusta rajoittaaksesi synkronoinnin aikana käytettävien säikeiden määrää.

Ilmoitukset

Poista offline-tilan ilmoitus käytöstä

Epätosi (oletus) - Järjestelmä, joka siirtyy offline-tilaan, lähettää oletusarvoisesti ilmoituksen. Muuta tämä todeksi piilottaaksesi tämän ilmoituksen.

Poista tiedostomuutosilmoitukset käytöstä

Epätosi (oletus) - Kun tiedostoja muokataan muiden ihmisten toimesta tai saman käyttäjän toimesta mutta eri koneelta, lähetetään tiedostomuutosilmoitus. Muuta tämä asetus todeksi poistaaksesi tämän ilmoituksen käytöstä.

Edistyneet Asetukset

Ota käyttöön hidas verkkotila

Epätosi (oletus) - Ei lisätietoja.

Lähetä piilotiedostot

Epätosi (oletus) - muuta tämä asetus todeksi, jos haluat ladata piilotiedostoja pilveen.

Lähetä järjestelmätiedostot

Epätosi (oletus) - Muuta tämä asetus todeksi, jos haluat ladata järjestelmätiedostoja pilveen.

Diagnostiikka

Pidä auditointilokit (päivää, 0=ei koskaan poista)

5 (oletus) - Tämä asetus määrittää, kuinka monta päivää auditointilokeja säilytetään.

Lokitaso (Poista käytöstä, Lokivirheet, Loki varoitukset, Loki tiedot, Loki kaikki)

Poistettu käytöstä (oletus) - oletusarvoisesti lokitaso on poistettu käytöstä. Sitä voidaan muuttaa näytetyille tasoille. translated_text