

Triofox Web Portal-handleiding

Triofox Server Versie 13.4.9785.53973



Table of contents:

- [Introductie](#)
- [Beheerder](#)
- [Gedelegeerde Beheerder](#)
- [Native Gebruiker](#)
- [Active Directory\(AD\) Gebruikers](#)
- [Normale Webportaalweergave](#)
- [Linker Boomweergave](#)
- [Meer Acties](#)
- [Schakelen tussen Pictogram- en Lijstweergave](#)
- [Rechter Informatiepaneel](#)
- [Mappen](#)
 - [Aangekoppelde Opslag](#)
 - [Synchronisatie Van Afstand](#)
 - [Ontvangen Shares](#)
 - [Normale Map](#)
- [Andere Iconen](#)
 - [Bestand/Map Uploaden](#)
 - [Nieuwe Map](#)
 - [Nieuw Word Document](#)
 - [Nieuw Excel Document](#)
 - [Nieuwe PowerPoint Document](#)
 - [Nieuw Tekstdocument](#)
- [Pluspictogram](#)
 - [Mappen maken](#)
 - [Bestanden/mappen uploaden](#)
 - [Slepen en neerzetten uploaden](#)
- [Mappen hernoemen/verwijderen](#)
- [Bestanden downloaden](#)
- [Delen vs Toegang tot Bestandserver Shares](#)
- [Bestanden En Mappen Delen](#)

- [Bestand Delen](#)
- [Map Delen](#)
- [Shares Verwijderen](#)
- [Openbare Link Krijgen](#)
- [Een Bestand Aanvragen](#)
- [Toegang tot "Bestanden/Mappen Gedeeld Met Mij"](#)
 - [Webportaal](#)
 - [Desktop Clients](#)
- [Kleurenthema's](#)
- [Abonneren op wijzigingsmeldingen voor mappen](#)

Introductie

Welkom bij de Triofox Webportaal Gebruikersgids. Deze gids beschrijft de functionaliteit van het webportaal voor Triofox-gebruikers.

Triofox helpt bedrijven hun bestandsservers te mobiliseren door bestaande Windows-bestandsservers te verbeteren met veilige externe toegang, mobiel bestandsdeling, data bescherming en cloudmigratie, terwijl het zakelijke zorgen over veiligheid, privacy, naleving en controle aanpakt.

Triofox voegt ransomwarebescherming en een automatisch waarschuwingsmechanisme toe aan uw bestandsservers. Het monitort continu alle Triofox-clients op ongebruikelijke activiteit en schakelt ze automatisch uit wanneer het een mogelijke aanval detecteert.

Met Triofox hoeven bedrijven niet langer te vertrouwen op een VPN of een bedrijfscomputer om veilig toegang te krijgen tot bestanden. Triofox elimineert gegevensverspreiding door gegevens op lokale bestandsservers te houden en balanceert mobiele productiviteit met gecentraliseerd beheer en toegangscontrole.

Triofox integreert naadloos met Active Directory en behoudt alle bestaande NTFS-permissies, waardoor het niet nodig is om nieuwe gebruikersidentiteiten te creëren. Met militaire encryptie en veilige verbindingen kunt u bestaande gebruikers en permissies gebruiken, waardoor u tijd en geld bespaart tijdens de installatie. Bestanden blijven op lokale bestandsservers en worden versleuteld in de eindpuntcache.

Triofox omvat de backend Triofox-server die draait op het Windows Server-platform, front-end clienttoepassingen voor Microsoft Windows, Mac OSx en mobiele clients voor Android en Apple iOS-besturingssystemen.

Het Webportaal is een integraal onderdeel van de oplossing om de volgende redenen:

- het grootste deel van het beheerwerk wordt gedaan op het webportaal.
- het downloaden van andere native clientagentsoftware begint vanaf het webportaal.
- webbrowsen bestandsbeheer heeft een rijke en responsieve functie om bestanden, delen en samenwerking te beheren.

Andere essentiële functies en functies van het webportaal worden ook in dit document behandeld.

De webportaal gebruikersgids is bijgewerkt voor versie 13.4.9785.53973.

De webportal werkt binnen compatibele webbrowsers. We raden aan om de volgende webbrowsers te gebruiken.

- Google Chrome (Laatste)
- Firefox (Laatste)
- Safari (Laatste)
- Windows Edge (Laatste)
- Opera (Laatste)
- Internet Explorer (11)

Waarschuwing

Voor administratief werk ondersteunt de Web Portal Internet Explorer 8 niet langer.

Opmerking

Google Chrome en Firefox hebben zelf-updaterende functies, dus in de meeste gevallen gebruikt u de nieuwste versie. Het is OK als deze webbrowsers niet de nieuwste zijn zolang ze maar na 2011 zijn uitgebracht.

Voor de beste gebruikerservaring raden we de nieuwste versie van de webbrowser aan.

Beheerder


Beheerder is een beheerscope die doorgaans overeenkomt met een bedrijf of een groep gebruikers die samenwerken aan een set documenten. In Triofox wordt dit ook wel de Clusterbeheerder-telling genoemd.

In deze scope kunt u de gepubliceerde shares zien, uw website-URL's, systeemstatistieken, rapporten en andere aspecten die u helpen bij het beheren van uw oplossing.

The screenshot shows the Triofox Dashboard. The top navigation bar includes 'Triofox > DASHBOARD', '30 trial day(s) left.', 'System Info', and a user profile icon. The left sidebar contains navigation icons for Published Shares, My Website URL, Reports, Settings, and Client Downloads. The main content area is divided into three sections: 1. 'Published Shares' with a message 'You have 1 file share published.' and a link to 'Add a share. Browse file servers.' 2. 'My Website URL' with an 'Edit URL' link and a list of URLs for Web File Browser and Admin Console. 3. Three line graphs: 'File uploads in last 60 minutes', 'File uploads in last 24 hours', and 'Bandwidth usage in last 60 minutes (Upload)'. All graphs show zero activity.


Toegang tot Bestandsservers om alle servers en hun respectievelijke shares te beheren.

The screenshot shows the 'FILE SERVERS' page in Triofox. The top navigation bar includes 'Triofox > DASHBOARD > FILE SERVERS', 'ENTERPRISE EDITION', and a user profile icon. The left sidebar contains navigation icons for Published Shares, File Servers, Devices, Users, Reports, Settings, and Client Downloads. The main content area features a '+ Add New Server' button and a 'Cloud File Server' icon. A server named 'win-8snqjeiuijy' is listed below.




Gedelegeerde Beheerder

Een gedelegeerde beheerder is meestal een normale gebruiker. Echter, gedelegeerde beheerders kunnen verhoogd worden tot clusterbeheerders door ze toe te voegen onder Systeeminformatie -> Beheerders. Om dit type beheerder te creëren, volg deze stappen als Clusterbeheerder. Klik op het pictogram 'Systeeminformatie' in de rechterbovenhoek. Kies vervolgens 'Beheerders'.



Voeg dan het e-mailadres van de gebruiker(s) toe voor extra clusterbeheerders



Native Gebruiker

Native gebruikers zijn gebruikers die inloggegevens hebben om in te loggen op Triofox en die niet in Active Directory staan. Ze kunnen handmatig worden toegevoegd onder Toegangscontrole voor verschillende mappen om ze toegang te verlenen.

Active Directory(AD) Gebruikers

AD gebruikers zijn gebruikers die worden toegevoegd nadat u Active Directory in uw Triofox-omgeving heeft geïntegreerd. U kunt gebruikers toevoegen via groepen in uw Active Directory-domeincontroller of u kunt individuele gebruikers toevoegen.

Om te beginnen, richt uw webbrowser op de Triofox-server.

Als u de systeembeheerder bent voor de Triofox-server en zich in de console van de server bevindt, kunt u uw webbrowser richten op <http://localhost>.

```
http://localhost
```


Als u zich op het lokale netwerk bevindt, kunt u uw webbrowser richten op het IP-adres van de Triofox-server - `http://<ip-adres>`

```
http://<ip-adres>
```

Meestal en in productie, zult u uw webbrowser richten op de DNS-naam van de Triofox-server, bijvoorbeeld `https://<DNS-Naam-Van-Server>`

```
https://<DNS-Naam-Van-Server>
```

Eenmaal in het webportaal, zult u eerst de inlogpagina zien.




triofox

[Forgot your password?](#)

SIGN IN


De webclientinterface heeft van links naar rechts drie panelen, het linker boompaneel, het middelste bestands- en mappaneel en het rechter informatiepaneel. Veel van de beheerfunctionaliteit wordt gedaan via de webportal. De webclient heeft ook de weergave van bestanden en mappen.

Normale Webportaalweergave




Linker Boomweergave

De linker-boomweergave kan worden in- of uitgeschakeld door op het boomicoon te klikken.




Meer Acties

U kunt op de drie gestapelde stippen rechtsboven klikken om meer opties te zien, bijv. bestand of map uploaden, een nieuw bestand of map maken, enz.




Schakelen tussen Pictogram- en Lijstweergave




Als u overschakelt naar de lijstweergave, krijgt u gedetailleerde informatie over het bestand.

Rechter Informatiepaneel


U kunt het Informatiepaneel openen door op het (i)-icoon rechtsboven te klikken



Alle huidige activiteiten met betrekking tot de inhoud worden hier weergegeven.



Het tabblad 'Delen en Samenwerking' toont de lijst met bestaande shares voor het bestand of de map, en als het een map is het apparaat waaraan het is gekoppeld.



Nadat u bent ingelogd, ziet u alle mappen en bestanden waartoe u toegang heeft in de bestandsbrowser van uw webportaal. De mappen kunnen zich op de lokale bestandsserver in het netwerk van uw bedrijf bevinden of mappen voor bestanden in de cloud, bijvoorbeeld Amazon AWS S3 of Microsoft Azure Blob.

Er zijn veel verschillende iconen in de webinterface.

Hier is een lijst van hen.

Mappen

Aangekoppelde Opslag



Deze map vertegenwoordigt aangekoppelde/gekoppelde opslag. Bijvoorbeeld, een aangekoppelde bestandsserver netwerkshare of een verbonden Amazon S3 bucket ziet er zo uit.

Synchronisatie Van Afstand



Deze map vertegenwoordigt synchronisatiemappen van externe pc's of Server Agents.

Ontvangen Shares



Deze map vertegenwoordigt de hoofdmap van alle gedeelde bestanden en mappen van andere gebruikers.

Normale Map



Deze map vertegenwoordigt een normale map.

Andere Iconen

Bestand/Map Uploaden



Nieuwe Map



Nieuw Word Document



Nieuw Excel Document




Nieuwe PowerPoint Document



Nieuw Tekstdocument



U kunt dubbelklikken op elke map om alle submappen en bestanden erin te zien.




De weergave van de bestandsbrowser heeft enkele extra opties in het linkerpaneel, die hieronder worden vermeld:

- Al mijn bestanden, toont alle bestanden en mappen.
- Snelle toegang, toont alle bestanden die onlangs zijn geopend.
- Mijn favorieten, toont alle bestanden die als favorieten zijn gemarkeerd.
- Gedeelde bestanden/mappen, toont alle gedeelde bestanden en mappen.
- Apparaatback-ups, toont alle apparaten die zijn geback-upt.
- Installeer Windows/Mac-client, eenmaal geklikt, wordt er een venster geopend om de client te downloaden.

Pluspictogram


U kunt ook het pluspictogram rechtsonder gebruiken om meer opties te zien, zoals het uploaden van een bestand of map, het maken van een map en nieuwe documenten.




Mappen maken

U kunt mappen maken in Triofox webportal.

Om een map te maken, gaat u naar de bovenliggende map en klikt u op **Nieuwe Map** in het vervolgkeuzemenu of klikt u met de rechtermuisknop in de mapachtergrond en selecteert u **Nieuwe Map** in het contextmenu.







Bestanden/mappen uploaden

In Triofox heeft u verschillende opties voor het uploaden van bestanden en mappen. Met de optie 'Bestand uploaden' onder **Uploaden**, kunt u één bestand per keer uploaden. Met de optie 'Map uploaden' onder **Uploaden**, kunt u ook mappen uploaden. Tot slot kunt u ook de optie 'Mappen en bestanden uploaden' gebruiken om meerdere bestanden tegelijk te uploaden, of u kunt bestanden van een lokale desktop naar de Triofox Cloud-webportal slepen en neerzetten om het uploaden te starten.

Het is mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te uploaden. Dit wordt ondersteund door alle browsers. Hetzelfde geldt voor de **Map Uploaden**. Om deze opties te gebruiken, klikt u op het '+' pictogram (1) of klikt u met de rechtermuisknop op de portalachtergrond (2) en selecteert u daar uw uploadoptie.




Na het klikken op de uploadoptie, kunt u bladeren naar het bestand of de map die u wilt uploaden. Gebruik de Ctrl-toets om meerdere items te selecteren.




Slepen en neerzetten uploaden

De nieuwste webbrowsers die HTML5 slepen en neerzetten uploaden ondersteunen, zullen 'Bestanden hier neerzetten' zien in een lege map. Deze webbrowsers stellen u in staat om meerdere bestanden rechtstreeks naar de Triofox Cloud te slepen en neer te zetten. In de nieuwste Google Chrome wordt ook slepen en neerzetten van mappen ondersteund, terwijl de andere op HTML5 gebaseerde webbrowsers slepen en neerzetten van meerdere bestanden ondersteunen.



Mappen hernoemen/verwijderen

Om bestanden en mappen te hernoemen en te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand in de 'Bestandsbrowser' en selecteert u het juiste contextmenu-item of gebruikt u de kleine pictogrammen in de gedetailleerde weergavebalk van het geselecteerde item.



Bestanden downloaden

Er zijn verschillende manieren om bestanden te downloaden in Triofox:

Wanneer u een bestand selecteert in de 'Bestandsbrowser', kunt u het downloadpictogram **(1)** in de bovenste balk gebruiken. U kunt ook met de rechtermuisknop op een bestand klikken en 'Downloaden' **(2)** selecteren in het contextmenu. Wanneer u zich in de 'Gedetailleerde weergave' **(3)** bevindt, kunt u een bestand selecteren en het op dezelfde manier downloaden als in de pictogramweergave.

FILE BROWSER

All my files > hadroncloud-yuening-cstack

Storage: 0 Byte of Unlimited (24 folders, 11 files - 4.8 MB)

- Renamed Übungsblätter
- targetFolder
- test folder01
- test folder04
- Übungsblätter111
- マインドマップ
- Special & Char
- Team
- test folder02
- Triofold
- マインドマップ
- 中文項目
- Special_Test...Folder A
- test files

test003.ppt

test010.abc

testTvt0006.txt

testTvt0006.txt

test005.txt.txt

test005.txt.txt

test005.txt.txt

Download

Download using downloader

Copy

Cut

Rename

Move

Delete

Tags

Favorite

Share

Public Link

Copy Direct URL

FILE BROWSER

All my files > hadroncloud-yuening-cstack

Storage: 0 Byte of Unlimited (24 folders, 11 files - 4.8 MB)

- マインドマップ_renamed
- マインドマップ
- 中文項目Dir01
- 日文文件Dir
- Cafe ren.jpg
- keyboard.jpg
- test003.ppt
- test004.1.htm
- test004.2.html
- test005.txt.txt
- test006.jpg
- test010.abc
- testTvt0006.txt

5/16/2022 3:29:28 PM

test005.txt.txt

101 KB abc 7/20/2020 3:21:44 PM

62 bytes txt 7/20/2020 6:10:11 AM

Download

Download using downloader

Request a File

Copy

Cut

Rename

Move

Delete

Tags

Favorite

Share

Public Link

Copy Direct URL

Delen vs Toegang tot Bestandserver Shares

Er zijn twee manieren om bestanden en mappen te delen in Triofox:

- **Toegang tot Bestandserver Shares:**

Alleen beschikbaar voor de beheerder, die op afstand toegang kan geven tot bestaande bestandserver shares of mappen die in Triofox zijn aangemaakt. Een beheerder kan toegang tot shares inschakelen voor zowel native Triofox-gebruikers als bestaande Active Directory-gebruikers.

- **Delen:**


Zowel de beheerder als gebruikers kunnen bestanden en mappen delen met iedereen die een e-mailadres heeft. De ontvanger van de share ontvangt een e-mail met een link om de map te openen of het bestand te downloaden. Als de ontvanger van de e-mail ook een Triofox-gebruiker is, kan hij/zij het gedeelde bestand of map direct vanuit zijn/haar account openen.

Beheerders kunnen het delen door gebruikers indien nodig voorkomen.


Bestanden En Mappen Delen

Bestand Delen


Om een bestand te delen, markeer het bestand en klik op de 3 puntjes om het contextmenu te openen waaruit je de **Deeloptie** kunt selecteren, getoond in de bestandsheader. Je kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken en de **Deel** optie uit het contextmenu selecteren. Wanneer het bestand geselecteerd is en het rechterpaneel geopend is, vind je daar ook een **Deel** link.



Na het klikken op "Delen" hierboven, in het venster "Mensen Uitnodigen", klik op het e-mailveld en voer de e-mailadressen in gescheiden door puntkomma's (;) voor alle mensen die toegang nodig hebben tot het bestand. Je kunt ook notities toevoegen indien nodig. Klik op VERDER.




Het tweede deelvenster geeft je toegang tot het deeloorties paneel waar je belangrijke beslissingen kunt nemen, zoals hoe lang de share actief moet zijn en hoeveel controle je de gebruiker wilt geven (bijv. alleen-lezen, volledige controle toegang). Je kunt deze share ook openbaar maken door een openbare link te krijgen. Indien gewenst, kun je je ook abonneren op notificaties voor de share.




The screenshot shows a dialog box titled "Share 'test003.ppt'" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says "Expires in: 7 Days" with a calendar icon. The dialog is divided into several sections by dotted lines. The first section contains four radio buttons for access levels: "View / Read-Only Access", "View only (download will be disabled)", "Download Only", and "Edit / Full-Control Access" (which is selected). The second section contains two radio buttons for protection: "No Protection *" and "Password for access *". Under "Password for access *", there are three checkboxes: "Send share password in a separate email", "One-time password", and "System generated password". The "Recipient must log in to access" option is selected. A note below states "* Not applicable to registered accounts". The third section contains four checkboxes for notifications: "Send email notification when file is downloaded", "Send email notification when file is uploaded", "Notify user when file/folder is changed", and "Do not send email, I will notify user". At the bottom right, there are three buttons: "BACK", "SAVE" (highlighted with a red box), and "CANCEL". At the bottom right of the dialog, there is a "GET LINK" button.

Je kunt eerder gedeelde items openen door op het deelicoon op een map of bestand te klikken. Je kunt andere shares openen door het rechterpaneel te openen en op de "Bewerk" knop naast de "Bestand Gedeeld met mensen" optie te klikken.



Map Delen



In dit voorbeeld is het pictogramweergave veranderd in een gedetailleerde weergave van de bestanden in deze map. Om een map te delen, beweeg eroverheen en selecteer het Deelicoon in de overeenkomstige rij. Je kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken en "Delen" selecteren uit het contextmenu.



Shares Verwijderen



Bij het instellen van een share kan een gebruiker een vervaldatum opgeven. Zodra de share verloopt, kunnen andere gebruikers niet langer toegang krijgen tot de share.

Gebruikers kunnen de share ook handmatig verwijderen. Om de toegang van een gebruiker tot een share te verwijderen, open je het rechterpaneel en klik je op het "Bewerk" icoon voor gedeelde items. In het volgende paneel selecteer je het item dat je wilt wijzigen, en klik je vervolgens op het Verwijder icoon in het pop-up venster om de toestemming van die gebruiker voor de share te verwijderen.




Openbare Link Krijgen

In het Webportaal kun je de openbare link voor een bestand met "Alleen-lezen" toegang ophalen door met de rechtermuisknop op een bestand of map te klikken.



Een Bestand Aanvragen

Je kunt via het Webportaal een bestand aanvragen voor mappen.




Toegang tot "Bestanden/Mappen Gedeeld Met Mij"

Wanneer een bestand of map met de gebruiker is gedeeld, ontvangt hij/zij een e-mail. De link in de e-mail kan worden gebruikt om het bestand of de map te openen.

Als de gebruiker een Triofox-account heeft met het opgegeven e-mailadres, zullen de gedeelde bestanden en mappen verschijnen onder de map "Bestanden die met mij gedeeld zijn" in zowel het Triofox Webportaal als de Triofox Desktop App.


Webportaal

Je kunt de gedeelde bestanden openen door te klikken op de knop "Gedeelde bestanden/mappen" in de Bestandsbrowserweergave van het Webportaal.




Desktop Clients

In de Desktop Clients kun je toegang krijgen tot gedeelde bestanden door te navigeren naar het Triofox-station met de Verkenner. Daar vind je alle gedeelde bestanden met informatie over wie het bestand met jou heeft gedeeld.



Kleurenthema's

Gebruikers kunnen het thema van hun webportaal aanpassen door op het pictogram gebruikersinstellingen te klikken en vervolgens op het pijl-omlaag pictogram. Er zijn 12 vooraf gedefinieerde kleurenthema's en een optie voor een aangepast thema.



Abonneren op wijzigingsmeldingen voor mappen

Gebruikers kunnen zich abonneren op wijzigingsmeldingen voor mappen. Zodra geabonneerd, zal de gebruiker een e-mail ontvangen met een lijst van de wijzigingen wanneer een bestand of map in die map wordt gewijzigd. Deze melding is alleen van toepassing als de wijziging is gemaakt door andere gebruikers. Er wordt geen meldingse-mail verzonden als de wijzigingen zijn aangebracht door de gebruiker zelf.

Bezoek de instellingen van de bestandenpagina. Ga vervolgens naar het tabblad 'Mapwijzigingsabonnementen' en klik op het '+' pictogram. Dit brengt u naar een menu dat toont op welke mappen de gebruiker is geabonneerd en geeft de optie om te wijzigen of ze al dan niet op de hoogte willen worden gesteld van wijzigingen.

> FILE BROWSER

All my files > hadroncloud-yuening-cstack

- All my files
- Quick access
- My favorites
- Shared files/folders
- Install Windows Client
- Storage: 0 Byte of Unlimited (24 folders, 11 files - 4.8 MB)

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| European Characters ren | fileType | folder1 |
| FolderX | LargeFile | Level + 1 folder |
| Renamed Übungsblätter | Special & Char | Special_Test...Folder A |
| targetFolder | Team | test files |
| test folder01 | test folder02 | test folder03 |
| test folder04 | TriofoxDrive | windows folder |
| Übungsblätter111 | הַפּוֹרְטָל הַחֵדוּשׁ | הַפּוֹרְטָל הַחֵדוּשׁ_renamed |
| マイドキュメント | 中文-目录Dir01 | 日文文件Fid |

test003.ppt, test004.1.htm, test004.2.html, test005.txt.txt

Follow Browser Locale, Orange, My Devices, My Guest Users, **Settings**, Encrypted Emails, Storage Usage Details, Download and install desktop or server client, Change Password, Logout yueninglu19951@yahoo.com

> FILE BROWSER > SETTINGS

Notification **Folder Change Subscriptions** Shared Objects Change Subscriptions Settings Account Information

Select folder

Name

hadroncloud-yuening-cstack

SUBSCRIBE CLOSE